

FOOTMOTION PLATING SYSTEM


> FOOTMOTION PLATING SYSTEM - BASE

ANCIILAIRES



Rack de vis

- RLT3.5Lxx Vis non verrouillées Ø3.5 mm (L10 à 40 mm)
- RLT2.8Lxx Vis non verrouillées Ø2.8 mm (L10 à 34 mm)
- SLT3.5Lxx Vis verrouillées Ø3.5 mm (L10 à 40 mm)
- SLT2.8Lxx Vis verrouillées Ø2.8 mm (L10 à 34 mm)




ANC642 Ancillaire pour ostéotomie basi-métatarsienne

ANC586 Jauge guide non filetée coudée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

ANC576 Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm (X2)

ANC577 Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm (x2)



ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1 (x2)

ANC589 Jauge de longueur pour vis Ø2.8 et Ø3.5 mm

ANC575 Tournevis T8 à encliquetage rapide (x2)

ANC611 Foret à encliquetage rapide Ø3.0 mm - L125 mm

Broches

- 33.0212.070 Ø1.2 L70 mm (x5)
- 33.0216.100 Ø1.6 L100 mm (x5)
- 33.0216.150 Ø1.6 L150 mm (x5)

ANC578 Fer à cambrer (x2)

ANC590 Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L125 mm (x2)

ANC591 Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L125 mm (x2)


FOOTMOTION PLATING SYSTEM

FOOTMOTION PLATING SYSTEM - INSERT SUPÉRIEUR

PLAQUES ET FRAISES

Plaques d'arthrodèse pour la 1ère MTP

- FMTGD1 Gauche - Taille 1
- FMTDD1 Droite - Taille 1
- FMTGD2 Gauche - Taille 2
- FMTDD2 Droite - Taille 2
- FMTGD3 Gauche - Taille 3
- FMTDD3 Droite - Taille 3
- FMTGDN1 Gauche - Étroite - Taille 1
- FMTDDN1 Droite - Étroite - Taille 1
- FMTGDN2 Gauche - Étroite - Taille 2
- FMTDDN2 Droite - Étroite - Taille 2



Plaques d'arthrodèse de révision pour la 1ère MTP

- FMTGDN4 Gauche - Étroite - Taille 4
- FMTDDN4 Droite - Étroite - Taille 4
- FMTGD4 Gauche - Taille 4
- FMTDD4 Droite - Taille 4



Plaques d'arthrodèse pour lisfranc isolé

- FUTGD1 Gauche - Taille 1 (x2)
- FUTDD1 Droite - Taille 1 (x2)
- FUTSD1 Taille 1 (x2)



Plaques droites

- FUTS1 Taille 1 - 2 plots
- FUTS2 Taille 2 - 3 plots
- FUTS3 Taille 3 - 4 plots
- FUTS4 Taille 4 - 5 plots
- FUTS5 Taille 5 - 6 plots
- FUTS6 Taille 6 - 7 plots



Plaques d'arthrodèse talo-naviculaire

- FTTGD1 Gauche - Taille 1
- FTTDD1 Droite - Taille 1
- FTTGD2 Gauche - Taille 2
- FTTDD2 Droite - Taille 2
- FTTSM1 Médiale - Taille 1
- FTTSM2 Médiale - Taille 2



Plaques pour ostéotomie basimétatarsienne

- FOTSM0 0 mm
- FOTSM3 3 mm
- FOTSM4 4 mm
- FOTSM5 5 mm




Plaques d'arthrodèse pour le lisfranc médial

- FETGD1 Gauche - Taille 1
- FETDD1 Droite - Taille 1



Plaques d'arthrodèse pour le lisfranc dorsal

- FDTSDN1 Étroite
- FDTSDS1 Standard
- FDTSDW1 Large



Fraises


- ANC567 Fraise convexe Ø16 mm
- ANC568 Fraise concave Ø16 mm
- ANC569 Fraise convexe Ø18 mm
- ANC570 Fraise concave Ø18 mm
- ANC571 Fraise convexe Ø20 mm
- ANC572 Fraise concave Ø20 mm
- ANC573 Fraise convexe Ø22 mm
- ANC574 Fraise concave Ø22 mm

FOOTMOTION PLATING SYSTEM - OPTIONS

OPTION MIBO

ANC1059 Jauge guide fileté Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm - MIS MIBO (x3)

33.0212.120 Broche Ø1.2 L120 mm (x5)



Guides MIS pour ostéotomie de fermeture basimétatarsienne

ANC1057 Gauche
ANC1058 Droite



Plaques d'ostéotomie de fermeture basimétatarsienne


FFTGD1 Gauche - Taille 1
FFTDD1 Droite - Taille 1



OPTION FLATFOOT

Plaques d'ostéotomie du calcaneum

FATSL5 5 mm
FATSL7.5 7.5 mm
FATSL10 10 mm



Plaques d'ostéotomie de cotton

FCTSM0 0 mm
FCTSM4.5 4.5 mm
FCTSM5.5 5.5 mm
FCTSM6.5 6.5 mm



Plaques d'ostéotomie d'Evans


FVTSL0 0 mm
FVTSL6 6 mm
FVTSL8 8 mm
FVTSL10 10 mm



FOOTMOTION PLATING SYSTEM

FOOTMOTION PLATING SYSTEM - OPTIONS

OPTION Ø4.0 MM



IMPLANTS STÉRILES COMPATIBLES AVEC L'OPTION Ø4.0 MM



VIS COMPRESSIVES Ø4.0 MM

Réf.	Désignation
H1.4QT4.0Lxx-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - STÉRILE - L26 à 48 mm (2 mm d'incrémentation)



VIS AUTOCOMPRESSIVES Ø4.0 MM

Réf.	Désignation
H1.4IFT4.0Lxx-ST	Vis autocompressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - STÉRILE - L26 à 48 mm (2 mm d'incrémentation)



RONDELLES DE COMPRESSION *

Réf.	Désignation
WASH-T4-ST	Rondelle de compression - STÉRILE

* Compatibles avec les vis H1.4QT4.0Lxx-ST

➤ FOOTMOTION PLATING SYSTEM - OPTIONS

OPTION VIS DE RAPPEL



VIS DE RAPPEL Ø3.5 MM

Réf.	Désignation
QLT3.5Lxx-ST	Vis de rappel Ø3.5 mm - STÉRILE - L20 à 40 mm (2 mm d'incrémentation)

FOOTMOTION PLATING SYSTEM


FOOTMOTION PLATING SYSTEM LAPIDUS - BASE

ANCILLAIRES



Rack de vis

- RLT3.5Lxx Vis non verrouillées Ø3.5 mm (L10 à 40 mm)
- RLT2.8Lxx Vis non verrouillées Ø2.8 mm (L10 à 34 mm)
- SLT3.5Lxx Vis verrouillées Ø3.5 mm (L10 à 40 mm)
- SLT2.8Lxx Vis verrouillées Ø2.8 mm (L10 à 34 mm)




ANC642 Ancillaire pour ostéotomie basi-métatarsienne

ANC586 Jauge guide non filetée coudée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

ANC576 Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm (x2)

ANC577 Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm (x2)



ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1 (x2)

ANC589 Jauge de longueur pour vis Ø2.8 et Ø3.5 mm

ANC575 Tournevis T8 à encliquetage rapide (x2)

ANC611 Foret à encliquetage rapide Ø3.0 mm - L125 mm

Broches

- 33.0212.070 Ø1.2 L70 mm (x5)
- 33.0216.100 Ø1.6 L100 mm (x5)
- 33.0216.150 Ø1.6 L150 mm (x5)

ANC578 Fer à cambrer (x2)

ANC590 Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L125 mm (x2)

ANC591 Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L125 mm (x2)

FOOTMOTION PLATING SYSTEM

FOOTMOTION PLATING SYSTEM LAPIDUS - INSERT SUPÉRIEUR

PLAQUES ET ANCILLAIRES



Plaques plantaires d'arthrodèse pour l'articulation du Lapidus

- FLTSV1 Taille 1
- FLTSV2 Taille 2
- FLTSV3 Taille 3



Plaques plantaires étroites d'arthrodèse pour l'articulation du Lapidus

- FLTG0 Gauche - Étroite - Taille 0
- FLTDV0 Droite - Étroite - Taille 0
- FLTG1 Gauche - Étroite - Taille 1
- FLTDV1 Droite - Étroite - Taille 1
- FLTG2 Gauche - Étroite - Taille 2
- FLTDV2 Droite - Étroite - Taille 2



Plaque dorso-médiale d'arthrodèse pour l'articulation Lapidus

- FLTSM1 Taille 1



- ANC841 Jauge guide non filetée coudée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm

- ANC861 Canon de cambrage canulé Ø2.7 mm (x2)


Plaques médio-plantaires d'arthrodèse pour l'articulation du Lapidus

- FLTGMV0 Gauche - Taille 0
- FLTDMV0 Droite - Taille 0
- FLTGMV1 Gauche - Taille 1
- FLTDMV1 Droite - Taille 1
- FLTGMV2 Gauche - Taille 2
- FLTDMV2 Droite - Taille 2



Plaques d'arthrodèse pour lisfranc isolé

- FUTGD1 Gauche - Taille 1
- FUTDD1 Droite - Taille 1
- FUTSD1 Taille 1



- 33.0213.120 Broche Ø1.3 L120 mm (x6)
- ANC414M Foret à encliquetage rapide Ø2.9 mm - canulé Ø1.4 mm - L125 mm
- ANC427 Jauge pour broche Ø1.3 mm - L120 mm
- ANC845 Fraise à chambrer Ø6.0 mm - canulée Ø1.4 mm
- ANC388 Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm - canulé Ø1.4 mm à encliquetage rapide
- ANC664 Fraise à chambrer Ø2.9 mm - canulée Ø1.4 mm à encliquetage AO
- ANC665 Guide broche Ø1.4 mm

FOOTMOTION PLATING SYSTEM

FOOTMOTION PLATING SYSTEM LAPIDUS - OPTIONS

OPTIONS VIS



VIS COMPRESSIVES Ø4.0 MM

Réf.	Désignation
H1.4QT4.0Lxx-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - STÉRILE - L26 à 48 mm (2 mm d'incréméntation)



RONDELLES DE COMPRESSION*

Réf.	Désignation
WASH-T4-ST	Rondelle de compression - STÉRILE

* Compatibles avec les vis H1.4QT4.0Lxx-ST



VIS AUTOCOMPRESSIVES Ø4.0 MM

Réf.	Désignation
H1.4IFT4.0Lxx-ST	Vis autocompressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - STÉRILE - L26 à 48 mm (2 mm d'incréméntation)



VIS DE RAPPEL Ø3.5 MM

Réf.	Désignation
QLT3.5Lxx-ST	Vis de rappel Ø3.5 mm - STÉRILE - L20 à 40 mm (2 mm d'incréméntation)



NEWCLIP TECHNICS

PA de la Lande Saint Martin, 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France
+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP USA

642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP GmbH

Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland
+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP Australia

3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS Japan K.K

KKK Bldg 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan
+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.fr

Les informations données sont destinées à présenter les produits Newclip Technics. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice avant l'utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.