


> COMPOSITION DU KIT - BASE


ANCILLAIRES



- Ancillaires dans le kit Activmotion S
- Ancillaires optionnels - Disponible sur demande

COMPOSITION DU KIT - PREMIER ÉTAGE

ANCILLAIRES



- Ancillaires dans le kit Activmotion S
- Ancillaires optionnels - Disponible sur demande

ANCILLAIRES OPTIONNELS HORS KIT

Réf.	Désignation	Qté
ANC652	Tige d'alignement pour OTV	3
ANC653	Support pour tige d'alignement pour OTV	1

COMPOSITION DU KIT

IMPLANTS

PLAQUES D'ADDITION TIBIALE INTERNE

Réf.	Désignation
ATGP1D-ST	Plaque d'addition tibiale interne – Gauche - Taille 1 - STERILE
ATDP1D-ST	Plaque d'addition tibiale interne – Droite - Taille 1 - STERILE
ATGP2D-ST	Plaque d'addition tibiale interne – Gauche - Taille 2 - STERILE
ATDP2D-ST	Plaque d'addition tibiale interne – Droite - Taille 2 - STERILE
ALTGP1D-ST	Plaque d'addition tibiale interne avec ligamentoplastie – Gauche – STERILE
ALTD1D-ST	Plaque d'addition tibiale interne avec ligamentoplastie – Droite – STERILE
AETGP1D-ST	Plaque d'addition tibiale interne avec ligamentoplastie et endobouton - Gauche - Taille 1 - STERILE
AETDP1D-ST	Plaque d'addition tibiale interne avec ligamentoplastie et endobouton - Droite - Taille 1 - STERILE



PLAQUES D'ADDITION FÉMORALE EXTERNE

Réf.	Désignation
JATGL1D-ST	Plaque d'addition fémorale externe – Gauche - Taille 1 - STERILE
JATDL1D-ST	Plaque d'addition fémorale externe – Left - Taille 1 - STERILE
JBTGM1D-ST	Plaque de soustraction fémorale interne – Gauche - Taille 1 - STERILE
JBTDM1D-ST	Plaque de soustraction fémorale interne – Droite - Taille 1 - STERILE



Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

INNOVATION MEANS MOTION



VIS AUTO-TARAUDANTE DTS Ø4.5 MM*

Réf.	Désignation
ST4.5LxxD-ST	Vis auto-taraudante DTS Ø4.5 mm - L15 à 90 mm (3 mm d'incrémentation de 15 à 30 mm) (5 mm d'incrémentation 30 à 90 mm)

* Blue anodized

Des vis auto-taraudante DTS Ø4.5 L15 à 27 mm sont disponibles sur demandes.



VIS STANDARD À CORTICALE Ø4.5 MM*

Réf.	Désignation
CT4.5LxxD-ST	Vis standard à corticale - Ø4.5 mm - L30 à 60 mm - STERILE (5 mm d'incrémentation)

* Not anodized